

**ليزر المسافة الرقمية متر XE-A XEAST المواصفات لسلسلة**

اسم المنتج	XEAST XE-A سلسلة المحمولة ليزر مسافة متر المدى
العلامة التجارية البند	سلسلة XE-P ليزر مسافة متر XEAST
نموذج رقم	XE-40A , XE-60A , XE-80A , XE-100A , XE-120A
نطاق القياس	0.05-40m, 60M, 80M, 100M, 120M (اختياري)
صحة	± 1.5MM (± 0.06in)
وحدات قياس	م / في / قدم
مخزن البيانات	20 ذكريات
قياس المستوى الرقمي	(دعم 0-180 درجة)
وظائف قياس	القياس المستمر ؛ قياس المساحة ؛ قياس الحجم ؛ نظرية فيثاغورس قياس غير مباشر ؛ إضافة / طرح ؛ قياس الحد الأقصى / الحد الأدنى ؛ الإضاءة الخلفية ؛ مؤشر الجرس ، وما إلى ذلك
قبالة السيارات POWr	إيقاف تشغيل الليزر التلقائي بعد 30 ثانية إيقاف التشغيل التلقائي بعد 30 ثانية دون أي نشاط
نوع الليزر	الفئة الثانية ، <math>1\text{mW}</math> ، & ، ليزر أحمر ، 635 نانومتر
Protection	IP54 ؛ دليل البداية على تصنيف amp & غبار محمي
مزود الطاقة	AAA وبطاريتين USB يدعم شحن ، Micro-USB مجهز بمنفذ
عمر البطارية	مرة من قياس واحد 4000
درجة حرارة التشغيل	(درجة مئوية 32 ~ 104 درجة فهرنهايت 40 ~ 0)
درجة حرارة التخزين	(درجة مئوية 14 ~ 122 درجة فهرنهايت 50 ~ -10)
قائمة الحزمة	1 * متر المسافة 1 * USB كبل الحقيبة * 1 1 * حبل معلق 1 * دليل المستخدم (الإنجليزية)

**XE-A الصور من وجهات نظر مختلفة المهنية الرقمية ليزر مسافة متر سلسلة**





**CAUTION**

LASER RADIATOR  
DO NOT STARE INTO BEAM  
CLASS II LASER PRODUCT  
OUTPUT:  $1\text{mW}$   
WAVELENGTH:  $635\text{nm}$

Carefully read the user manual  
before use to ensure safety

2\*AAA 1.5V  
Batteries

CE







---

● **APPLICATIONS**

**XEAST®**

40 ليزر مجموعة مكنشف m 60m 80m 100m 120M التطبيقات لدينا

# Precise and Efficient

Wide measuring range & Accuracy is  $\pm 2\text{mm}$





Distance  
Measurement




Volume  
Measurement




Indirect  
Measurement  
-Pythagorean  
Theorem

### Portable Handheld Digital Laser Distance Meter



Area  
Measurement



Continuous  
Measurement





**DUAL POWER SUPPLY MODES,  
VERY CONVENIENT TO USE**



## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

### تجارة المصطلحات:

(1). شروط الدفع:

مونيجرام ويسترن يونيون ، paypal ، l / c ، t / t نحن نقبل  
إيداع 30 ٪ وغيرها من التوازن 70 ٪ قبل الشحن.

(2). شروط الشحن:

request.We الخاص اعتماد الخارج اعرب عن (DHL ، TNT ، UPS ، FEDEX ، EMS ، SPSR  
، LCL ، FCL ، (صريحة وهلم جرا 139 ،

وسوف تكون البنود فحص دقيق قبل الشحن ، وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد أن يتم إرسال البضاعة.

## ● COMPANY INFORMATIONS

**XEAST®**



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

