

XE-305G مستوى الليزر الأخضر D مواصفات لدينا مستوى الليزر 3

| | |
|-------------------------|--|
| مستوى الليزر | IP: 54 |
| دقة القياس | $\pm 1\text{mm} / 5\text{m}$ |
| نوع Orthotropic | $90^\circ \pm 30''$ |
| دقة القياس | ± 3 مم |
| نوع الليزر | ليزر أخضر |
| معدل القياس | 2mm / دقيقة |
| نوع الليزر (نوع الليزر) | 25M. |
| نوع الليزر | 3 * / AA |
| نوع الليزر | 8 |
| نوع الليزر | II |
| نوع الليزر | مستوى |
| مستوى الليزر: | 1 × مستوى الليزر مستوى الليزر × 1 مستوى الليزر × 1 مستوى الليزر × 1 مستوى الليزر × 1 |

غير مستوى الليزر XE-305G الصور من وجهات نظر مختلفة ل مستوى الليزر 360











الروتاري XE-305G التطبيقات لدينا 5 مستويات ليزر مستوى الليزر







**سوف تساعدك التعبئة الكاملة والهدايا على القياس بسهولة مستوى الليزر 360، مستوى الليزر
الأخضر XE-305G**



تجارة المصطلحات:

(1). شروط الدفع:

مونيغرام ويسترن يونيون. ، paypal ، l / c ، t / t نحن نقبل
إيداع 30 ٪ وغيرها من التوازن 70 ٪ قبل الشحن.

(2). شروط الشحن:

صريحة وهلم 139 ، SPSR ، EMS ، FEDEX ، UPS ، TNT ، DHL) الخاص اعتماد الخارج اعرب عن request.We ذلك يعتمد على كمية طلب العملاء و
جرا ، FCL ، LCL ،

.وسوف تكون البنود فحص دقيق قبل الشحن ، وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد أن يتم إرسال البضاعة