بخطين مستوى الليزر 2 خطوط،مستوى ليزر أحمر صغير ،عبر الليزر

SPECIFICATION

XEAST®

□□□□□□□ □□□	XE-M02
□□□	1V1H
□□□□□ □□□□□	H110 ° / V110 °
□□□□□□ □□□	2 □□□□□
□□□□□ □□□□	20 □□□□□□ □□□□□mW
□□□□ □□□□□□ □□□□□	635NM
□□□□□ H / V	3mm ± / 10m
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□	4 ° ± 1 °
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□	≤3s
□□) □□□□□ □□□□□)	30 □□□□ □□ □ 40≤ □ □
□□□□□□□ □□□	□□□□□□□□. GT. □□□□) 10 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□)
□□□□□ □□□□	2 * AA (LR6)
□□□□□ IP	IP54
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□	□□□□ 50 □□□ □□□□□ □□□□ 10- □□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□	□□□□ 70 □□□ □□□□□ □□□□ 20- □□ □□□□□
□□□□□ □□□	1/4 '' - 20
□□□□□	0.7KG

PRODUCT PICTURES

XEAST®

مستوى m 30m 2 Cross Line Beam الليزر الأحمر 2 خطوط ، التسوية الذاتية مستويات الليزر 20 الليزر أداة قياس

مستوى الليزر mini 2 مفتاح الطاقة لخطوط

نافذة الليزر وقفل التبديل ، يرجى بدوره لفتح عند استخدام.

تصاعد الخيط وخلية البطارية 20-4 / 1

Package Include

تفاصيل الحزمة بأكملها. دليل الإنجليزية ، وخطوط 2 مقياس مستوى الليزر قوس على شكل حرف L ، حقيبة سوداء ومربع البني

APPLICATIONS

XEAST®

Terms of Trade

1). طريقة الدفع:
نحن نقبل t / t ، l / c ، paypal ، مونيغرام ويسترن يونيون.
إيداع 30 ٪ والتوازن 70 ٪ قبل الشحن.
2). شروط الشحن:
صريحة 139 ، SPSR ، EMS ، FEDEX ، UPS ، TNT ، DHL) Express يعتمد ذلك على كمية طلب الزبون وطلبك الخاص. نعتمد FCL ، LCL ، (وهلم جرا
وسيتم فحص البنود بعناية قبل الشحن وسنقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد إرسال البضاعة.

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP