

خطوط 2018 جديد مستوى الليزر الأحمر 360 المستوى الرأسي Xeast 12 خطوط الأفقي للتخطي الذاتي عبر خط ليزر ثلاثي الأبعاد

● SPECIFICATION

XEAST®

درجة ماء:	IP: 54
الخطوط:	3 * 360°
الطول الموجي:	632nm
نطاق الاستواء:	± 30.5 °
H / V:	1.5MM / 7M
Orthotropic:	90 30 ± درجة°
(نطاق العمل الشعاع):	(م. داخلي 20)
قوة العمل:	بطارية ليثيوم 4 × 1.5V AA
فئة الليزر:	II
وظيفة الإمالة:	نعم فعلا
الصيانة و بعد البيع:	ضمان عام واحد

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST®



وتصميم، ،البيلاستيك و، ENSP، من و، ENSP، أنواع و، ENSP، 2. apperance، ENSP، جميلة و
البيع، ENSP، والساخنة و.

Beautiful apperance,the New design,hot selling,we recommend this laser level meter



The bottom of the laser level, it meet CE standards, it can use the 1/4 inch or 5/8 inch thread tripod or stand



يلتقي، ENSP، مستوي، فإنه، و، ENSP، الليزر و، ENSP، و، ENSP، من و، ENSP، أسفل و، ENSP، و
و، ENSP، 1/4، و، ENSP، استخدام و، ENSP، ويمكن و، ENSP، والمعايير، و، ENSP، CE & ENSP، و
و، ENSP، ترايبود و، ENSP، موضوع و، ENSP؛ بوصة و، ENSP، 5/8، و، ENSP، أو و، ENSP؛ بوصة و، ENSP، و
يقف، ENSP، أو و

The battery details, it can use both lithium battery and AA battery.



الليثيوم وENSP، وكلاهما وENSP، وتستخدم وENSP، وأن يكون وENSP، يمكن وENSP، وتكنولوجيا وENSP، البطارية AA & ENSP، أو وENSP، البطارية وENSP، وENSP، و

The Laser level meter used
with the stand, metal base




الوقوف ، و ENSP ، و مع ENSP ، و مستوی ، و الليزر ، و ENSP الأحمر ، و ENSP و

The details of the laser,each part of the laser level meter



يظهر، صور و، ليزر، وهذا و، و، من و، وتفصيل و، و
وقطع، مختلفة و، ليزر و، و، و

The button of the panel



لوحة ENSP، و ENSP، و ENSP، و ENSP، و



وتفاصيل ، ENSP، التغليف و ENSP وو

● PACKAGE INCLUDE

XEAST®

- 1 * مستوى الليزر
- 1 * سقوط كيس من القماش واقية
- 1 * بطارية ليثيوم
- 1 * البطارية المقصورة 1.5V AA
- 1 * الولايات المتحدة قابس الطاقة + محول الاتحاد الأوروبي
- 1 * شاحن بطارية
- 1 * يفهم
- 1 * المجلس المرجعي
- 1 * دليل

● APPLICATIONS

XEAST®





● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). شروط الدفع:

مونيفرام ويسترن يونيون. , paypal , t / c , t / c نحن نقبل
إيداع 30 % وغيرها من التوازن 70 % قبل الشحن.

2). شروط الشحن:

request.We الخاص اعتماد الخارج اعرب عن ذلك يعتمد على كمية طلب العملاء و
(صريحة وهلم جرا 139 , LCL , FCL

وسوف تكون البنود فحص دقيق قبل الشحن ، وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد أن يتم إرسال البضاعة.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

