

Spezifikation zu unserem **Mini Günstige Infrarot Wärmebildkamera HT-175**

Anzeigebildschirm	2.0 Farbbildschirm
Infrarot Bildauflösung	32 × 32
Pixel	1024 Pixel
Messbereich	-20 ~ 300 °C
Messgenauigkeit	± 2% / ± 2 ° C
Wellenlängenabdeckung	8-11,5um
Fokussiermodus	Fest
Farbpalette	Eisenoxid rot und weiß leuchten
Energieversorgung	3 × AAA Alkali-Batterie
Arbeitstemperatur	0-50 °C
Lagertemperatur	-20 °C ~ 50 °C
Größe	165 * 58 * 64 mm
Packungsgröße	191 * 97 * 76mm
Lieferinhalt	1 x Infrarot-Wärmebildkamera 1 x Bedienungsanleitung

Die Bilder verschiedener Ansichten für **Wärmebildkamera HT-175**






Die Anwendungen für unsere [Infrarot-Wärmebildkamera](#) von HT175



HT-175 INFRARED THERMAL CAMERA IMAGING
32X32 TEMPERATURE -20 TO 300 DEGREE


Form high resolution image.
Available when Batteries are
installed (Buttery not included).
Measurement mode: Infrared focal
plane temperature measurement



Die komplette und Geschenkverpackung wird Ihnen helfen, leicht von unserem zu messen
[Wärmebildkamera HT-175](#)

XEAST





Handel von Begriffen:

1). Zahlungsbedingungen:

Wir akzeptieren T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union.
30% Anzahlung und andere 70% Balance vor dem Versand.

2). Versandbedingungen:

Es hängt von der Kundenauftragsquantität und von Ihrem speziellen Antrag ab. Wir verabschieden ausdrücklich (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 Eil und so weiter), LCL, FCL Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft, und wir werden den Lieferstatus rechtzeitig nach dem Versand der Ware aktualisieren.