


Spezifikation zu unserem **Digitale CO2-Monitor Gasanalysator**

<b>Kohlendioxid (CO2)</b>			
Angebot	0 ~ 9999ppm	Reaktionszeit	10sek
Richtigkeit	± 50ppm ± 5% rdg (0 ~ 2000)		
<b>Temperatur</b>			
Angebot	-10 ° C bis 70 ° C (-14 ° bis 158 ° C)		
Richtigkeit	± 0.6 °C / 0.9 °F (0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F)		
Auflösung	0,1 °C / °F		
<b>Feuchtigkeit</b>			
Angebot	0.1 ~ 99.9%	Antwort	0,1%
Richtigkeit	± 3% (10 ~ 90%)	Speicher protokollieren	12700
Betriebszustand	0 ~ 50 °C, 0 ~ 95% RH		
Lagerbedingung	-20 ~ 60 °C, 0 ~ 99% RH		
Lebensdauer des Sensors	15 Jahre in normaler Kommunikation		
Energieversorgung	1A Ausgang 9V Netzteil		

Die Bilder verschiedener Ansichten für **CO2-Tester XE-2000**



Function keys



USB interface






## ● APPLICATIONS

XEAST®

Die Anwendungen für unsere [tragbar Gasanalysator 9999ppm CO2](#)





● PACKAGE INCLUDE



Die komplette und Geschenkverpackung wird Ihnen helfen, leicht von unserem zu messen [Luftqualitätsprüfer CO2-Messgerät XE-2000](#)

- 1 x [Kohlendioxid-Messgerät](#)
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Ladeadapter
- 1 x kleine CD
- 1 x deutsches Benutzerhandbuch



## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

### **Handel von Begriffen:**

1). Zahlungsbedingungen:

Wir akzeptieren T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union.

30% Anzahlung und andere 70% Balance vor dem Versand.

2). Versandbedingungen:

Es hängt von der Kundenauftragsquantität und von Ihrem speziellen Antrag ab. Wir verabschieden

ausdrücklich (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 Eil und so weiter), LCL, FCL Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft, und wir werden den Lieferstatus rechtzeitig nach dem Versand der Ware aktualisieren.

**COMPANY INFORMATION**



**SALES TEAM**

**XEAST®**  
**Your Testing Partner**

**WORKSHOP**