

Spezifikation zu XEAST XE-P Serie Laser-Entfernungsmesser

Produktname	XEAST XE-P Serie Tragbare Laser Entfernungsmesser Entfernungsmesser
Marke	XEAST Laserentfernungsmesser XE-P Serie
Modell	XE-40P, XE-60P, XE-80P, XE-100P
Messbereich	0,05-40 m, 60 m, 80 m, 100 m
Richtigkeit	± 1,5 mm (± 0,06 Zoll)
Einheiten	Meter, Zoll, FüÙe
Datenspeicher	10 Erinnerungen
Funktionen	Kontinuierliche Messung; Flächenmessung; Volumenmessung; Satz des Pythagoras, indirekte Messung; Addieren / Subtrahieren; Max / Min-Messung; Hintergrundbeleuchtung; Summeranzeige und so weiter
Auto Powr Aus	Automatische Laserabschaltung nach 30 Sekunden Automatische Abschaltung nach 30 Sekunden keine Aktivität
Lasertyp	Roter Laser, 635 nm, & lt; 1 mW, Klasse II
Vorbeugung	Staubgeschützt & spritzwassergeschützt nach IP54
Betriebstemperatur	0-40 ° C
Artikelgröße	10,5 * 4,2 * 2,5 cm / 4,13 * 1,65 * 0,98 in
Energieversorgung	2 x AAA Batterien

Die Bilder der verschiedenen Ansichten zu unserem Fachmann digitaler Laser-Entfernungsmesser XE-P-Serie







CAUTION

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS II (2) LASER PRODUCT
OUTPUT: ~1mW
WAVELENGTH: $\lambda = 635\text{nm}$

Carefully read the user manual
before use to ensure safety

2*AAA 1.5V
Batteries

CE



● APPLICATIONS

XEAST®

Die Anwendungen für unsere [Laser-Entfernungsmesser](#) 40m 60m 80m 100m



The Scope of Application

Engineering Measurement



Distance Measurement



Steel Engineering



Building Inspector



Planning Industry



Home Installation



Transportation/Decoration Industry





Fast



Convenient



Low Consumption



High Sensibility



Data Storage



Backlight



Beeper




Range Calibration










▼ Addition/Subtraction Measurement

Addition



Subtraction





● TERMS OF TRADE



Handel von Begriffen:

1). Zahlungsbedingungen:

Wir akzeptieren T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union.

30% Anzahlung und andere 70% Balance vor dem Versand.

2). Versandbedingungen:

Es hängt von der Kundenauftragsquantität und von Ihrem speziellen Antrag ab. Wir verabschieden ausdrücklich (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 Eil und so weiter), LCL, FCL

Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft, und wir werden den Lieferstatus rechtzeitig nach dem Versand der Ware aktualisieren.



SALES TEAM



XEAST®
Your Testing Partner



WOKRSHOP

