

Zweizeilige Laserniveau 2 Linien.mini rotes Laserlevel .Kreuzlaser

● SPECIFICATION

XEAST®

Modellnummer	XE-M02
Art	1V1H
Erweiterter Winkel	H110 ° / V110 °
Laserklasse	Klasse 2
Lichtquelle	Rotes Licht 20mW
Laserwellenlänge	635nm
H / V-Genauigkeit	3 mm ± 10 m
Selbstnivellierender Bereich	4 ° ± 1 °
Selbstnivellierungszeit	≤3s
Arbeitsabstand (Linie)	30 m, ≥40 m mit Detektor
Betriebszeit	& Amp; gt; 10h (alle aktiven Laser)
Quelle der Macht	2 * AA (LR6)
IP-Bewertung	IP54
Temperatur Betriebsbereich	Von -10 ° C bis 50 ° C
Lagertemperaturbereich	Von -20 ° C bis 70 ° C
Unterstützungsgröße	1/4 " - 20
Gewicht	0,7 kg

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST[®]



Der rote Laser 2 Zeilen, selbstnivellierend Laser-Ebenen 20m 30m 2
Kreuzlinienstrahl Laser-Ebene Messwerkzeug



der Netzschalter für Mini 2 Zeilen [Laser-Ebene](#)



Laser-Fenster und Schloss-Schalter, bitte bei der Verwendung zu entsperrt.

1/4-20 Mounting Thread



Battery Cell

1 / 4-20 Befestigungsgewinde und Batteriezelle

2 x AA (No included)



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



die Details für das gesamte Paket. Das englische Handbuch, die 2 Zeilen [Laser-Füllstandmessgerät](#) L-förmige Halterung, schwarze Tasche und braune Box

● APPLICATIONS

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Zahlungsweise:

Wir akzeptieren T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union.
30% Anzahlung und 70% Restbetrag vor dem Versand.

2). Versandbedingungen:

Es hängt von der Bestellmenge des Kunden und Ihrer speziellen Anfrage ab. Wir nehmen Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express und so weiter), LCL, FCL
Die Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft und wir werden den Lieferstatus nach Absendung der Ware rechtzeitig aktualisieren.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

