

Laserfarbe: Grün

Standard: 5 Linien (4 vertikale Linien, 1 horizontale Linien), 6 Punkte

Genauigkeit: + -1,5 mm / 5 m

Lasermodul Sicherheitsstufe: Klasse 2

wasserdicht / staubdicht: IP54

Selbstnivellierungszeit & lt; = 3 s

Dämpfung: magnetisch

Arbeitsabstand: 20m

Outdoor verfügbar: Es kommt auf die Tageslichthelligkeit an, je dunkler, desto sichtbarer.

Tile Slash-Funktion: Ja

Selbstnivellierend: Ja

Außenmodus: Ja


Automatischer Einstellbereich:  $\pm 3$  Grad

Arbeitstemperatur: -10 Grad Celsius bis 50 Grad Celsius

Stromversorgung: DC4.5 (AA1.5 X3) / Adapter / Lithiumbatterie

Gewicht: 1,8 kg

Maß: 22 \* 16 \* 25cm





**UP TO 50M**















## Regular version




Ordinary lithium battery

Upgraded version













---

## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

- 1). Zahlungsbedingungen: Wir akzeptieren T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union.  
30% anzahlung und andere 70% balance vor versand.
- 2). Versandbedingungen:  
Es hängt von kunden bestellmenge und ihrem speziellen antrag. Wir oft nehmen Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express und so weiter), LCL, FCL
- 3). Die Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft und der Lieferstatus wird rechtzeitig nach dem Versand der Ware aktualisiert.

---

## ● COMPANY INFORMATIONS

**XEAST®**





**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

