

De dos líneas nivel laser 2 líneas, mini nivel laser rojo ,láser cruzado

● SPECIFICATION

XEAST[®]

Número de modelo	XE-M02
especie	1V1H
Ángulo expandido	H110 ° / V110 °
Clase laser	Clase 2
Fuente de luz	Luz roja 20mW
Longitud de onda del láser	635nm
Precisión H / V	3mm ± / 10m
Rango de autonivelación	4 ° ± 1 °
Tiempo de autonivelación	≤3s
Distancia de trabajo (línea)	30 m, ≥40 m con detector
Tiempo de operación	& Amp; gt; 10h (todos los láseres activos)
Fuente de poder	2 * AA (LR6)
Calificación IP	IP54
Rango de operación de temperatura	De -10 ° C a 50 ° C.
Rango de temperatura de almacenamiento	De -20 ° C a 70 ° C
Tamaño de soporte	1/4 " - 20
peso	0.7KG

● PRODUCT PICTURES

XEAST[®]

XEAST[®]



El laser rojo 2 líneas, autonivelante. Niveles laser 20m 30m 2 Haz de Línea Cruzada nivel laser Herramienta de medida



El interruptor de encendido para mini 2 líneas. [nivel laser](#)



Interruptor de bloqueo y ventana de láser, por favor, gire a desbloqueado al usar.

1/4-20 Mounting Thread



Battery Cell

1 / 4-20 Rosca de montaje y batería.

2 x AA (No included)



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



Los detalles para todo el paquete. El manual en inglés, las 2 líneas. [medidor de nivel láser](#) Soporte en forma de L, bolso negro y caja marrón.

● APPLICATIONS

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Método de pago:

Aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union.

Depósito del 30% y balance del 70% antes del envío.

2). Condiciones de envío:

Depende de la cantidad del pedido del cliente y de su solicitud especial. Adoptamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express y así sucesivamente), LCL, FCL

Los artículos se revisarán cuidadosamente antes del envío y actualizaremos el estado de entrega a tiempo después de enviar los productos.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

