

función

Area de trabajo	20-50m	Tipo de laser	660nm, 100mw / 532nm, 30mw
Precisión de nivelación	1 mm ± 5m	Clase de laser	II, & lt; 1MW
Rango de autonivelación, en general.	± 3 °	Poder de trabajo	Batería de litio de 3.7 V 2000 mAh 3 pilas AA Fuente de alimentación de CA de la UE
Duración de la nivelación, típicamente	& Amp; lt; 4s	Función de inclinación	SI (ni un abrir y cerrar de ojos)
precisión	ajustable	Usa el receptor	SI (rango 50 m)
Temperatura de funcionamiento	-10C ... + 40C	peso	0.62kg
Temperatura de almacenamiento	-20C ... + 70C	tamaño	130x90x130mm
Humedad relativa, máx.	90%	Montaje tripot	1/4 "5/8"
Grado impermeable	IP: 54	Tiempo de trabajo	8 horas
Servicio de garantía	Garantía de un año	Centro de servicio	China y Moscú
paquete	Estuche suave de EVA	El paquete incluye	1 nivel láser 1 x soporte 1 x bolsa 1 x carga 1 x batería de litio 1 x objetivo 1 x gafa











Bestwe CE M
2200mAh
Lithium Ion
Battery 3.7V
绿光仪器专用
持久

CAUTION


- Battery AAAlkaline x 3pcs
- Ensure to use same brand of alkaline battery to operate the instrument.
- In order to keep the accuracy of instrument, please do not shock the instrument.
- Please make a simple checking before using and maintaining its accuracy.

Laser radiation
Do not stare into the beam
or observe it directly with
optical instruments.
Class 2 (max. 1 mW)
EN 60825-1:2007


01













● PACKAGE INCLUDE

XEAST[®]



● TERMS OF TRADE

1). Condiciones de pago: aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union.
Depósito del 30% y otro saldo del 70% antes del envío.

2). Condiciones de envío:

Depende de la cantidad del pedido de los clientes y de la solicitud especial. Adoptamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express, etc.), LCL, FCL

3). Los artículos serán revisados cuidadosamente antes del envío y actualizaremos el estado de entrega a tiempo después de enviar las mercancías.

● COMPANY INFORMATIONS



SALES TEAM



WOKRSHOP

