

## Deux lignes niveau laser 2 lignes, mini niveau laser rouge , laser croisé

### ● SPECIFICATION

XEAST®

Numéro de modèle	XE-M02
genre	1V1H
Angle élargi	H110 ° / V110 °
Classe de laser	Classe 2
Source de lumière	Lumière rouge 20mW
Longueur d'onde laser	635nm
Précision H / V	3mm ± / 10m
Gamme auto-nivelante	4 ° ± 1 °
Temps d'auto-nivellement	≤3s
Distance de travail (ligne)	30 m, ≥ 40 m avec détecteur
Temps d'opération	&gt; 10h (tous les lasers actifs)
Source de pouvoir	2 * AA (LR6)
Classement IP	IP54
Plage de fonctionnement de la température	De -10 ° C à 50 ° C
Plage de température de stockage	De -20 ° C à 70 ° C
Taille de soutien	1/4 " - 20
poids	0,7 kg

### ● PRODUCT PICTURES

XEAST®

**XEAST®**



**Le laser rouge 2 lignes auto-nivelantes Niveaux laser Faisceau transversal 20m  
30m 2 niveau laser Outil de mesure**



l'interrupteur d'alimentation pour mini 2 lignes [niveau laser](#)



**Fenêtre laser et commutateur de verrouillage, veuillez tourner pour déverrouiller lors de l'utilisation.**

1/4-20 Mounting Thread



Battery Cell

**1 / 4-20 Filetage de montage et pile**

2 x AA ( No included)



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



les détails pour le paquet entier. Le manuel en anglais, les 2 lignes [mètre de niveau laser](#) Support en L, sac noir et boîte marron

● APPLICATIONS

XEAST®



---

## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

### 1). Mode de paiement:

Nous acceptons T / T, L / C, Paypal, MoneyGram et Western Union.

Dépôt de 30% et solde de 70% avant l'expédition.

### 2). Conditions de livraison:

Cela dépend de la quantité commandée par le client et de votre demande particulière. Nous adoptons Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 Express et ainsi de suite), LCL, FCL

Les articles seront vérifiés avec soin avant l'expédition et nous mettrons à jour le statut de la livraison à temps après l'envoi de la marchandise.

---

## ● COMPANY INFORMATION

**XEAST®**



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

