

Specifiche per il nostro Fotocamera termica infrared precisa HT-02D

Display	Schermo a colori ad alta risoluzione con angolo di visione da 2,4 pollici
Risoluzione	32 * 32
Pixel totale	1024 pixel
Risoluzione dell'immagine visibile	0,3 mega pixel.
Intervallo di temperatura	Da -20 °C a 300 °C (da -4 °F a 572 °F)
Precisione di misurazione	± 2% o ± 2 °C (± 4 °F)
FOV / Lunghezza focale minima	20 * 20 / 0.5m
Sensibilità termica:	0,5 °C
Lunghezza d'onda:	8-14µm
Emissività	0.1-1.0 regolabile
Frequenza dell'immagine	6HZ
Modalità di messa a fuoco	Fisso
Tavolozza	Ferro rosso, arcobaleno, arcobaleno alto contrasto, scala di grigi (bagliore bianco) e scala di grigi (bagliore nero)
Opzione di visione	5 tipi di infrarossi completi per la visualizzazione completa, miscelazione visibile e infrarossi.
Memorizzazione delle immagini	Scheda SD (4G)
Formato del file	bmp
Imposta il controllo	Unità di regolazione / Lingua / Formato data ora / spegnimento automatico
Tipo di batteria	4 batterie AA da 1,5 V
Durata della batteria	6 ore
Tempo di spegnimento automatico	12 minuti
Autenticazione	CE, RoHS
temperatura di esercizio	Da -5 °C a 40 °C (da 23 °F a 104 °F)
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Umidità relativa	10% da UR a 80% di umidità relativa
Dimensione dell'oggetto	21.2 * 9 * 6,2 centimetri / 8.3 * 3.5 * 2.4in
Peso dell'oggetto	231.2g / 8,2 once
Dimensione del pacchetto	27 * 19 * 11cm / 10.6 * 7.5 * 4.3in

peso del pacco	927g / 32,7 onces
Elenchi dei pacchetti	1 * Termocamera a infrarossi 1 * Scheda SD (4G) 1 * Manuale dell'utente 1 * corda resistente alla caduta 1 * Borsa di protezione

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

Le immagini di diverse viste per [Thermal Imager HT-02D](#)











● APPLICATIONS

XEAST®

Le applicazioni al nostro [Termocamera a infrarossi di HT02D](#)



● TERMS OF TRADE

XEAST®

Scambio di termini:

1). Modalità di pagamento:

Accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.
Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.

2). Termini di spedizione:

Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla vostra richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 espresso e così via), LCL, FCL

Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.



SALES TEAM



WOKRSHOP

