


Specifiche per il nostro [Monitor digitale CO2 Analizzatore di gas](#)

Anidride carbonica (CO2)			
Gamma	0 ~ 9999ppm	Tempo di risposta	10sec
Precisione	± 50 ppm ± 5% rdg (0 ~ 2000)		
Temperatura			
Gamma	-10 °C a 70 °C (da -14 °F a 158 °F)		
Precisione	± 0,6 °C / °F 0,9 (0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F)		
Risoluzione	0,1 °C / °F		
Umidità			
Gamma	0.1 ~ 99.9%	Risposta	0,1%
Precisione	± 3% (10 ~ 90%)	Memoria di registrazione	12700
Condizione di funzionamento	0 ~ 50 °C, 0 ~ 95% RH		
Condizioni di conservazione	-20 ~ 60 °C, 0 ~ 99% RH		
Vita del sensore	15 anni in normale comunicazione		
Alimentazione elettrica	Adattatore CA da 9 V in uscita		

Le immagini di diverse viste per [Tester CO2 XE-2000](#)



Function keys



USB interface






● APPLICATIONS

XEAST®

Le applicazioni al nostro [Portatile Analizzatore di gas 9999ppm di CO2](#)





● PACKAGE INCLUDE



L'imballaggio completo e regalo ti aiuterà a misurare facilmente dal nostro [Tester di qualità dell'aria Metro di CO2 XE-2000](#)

- 1 x [Misuratore di anidride carbonica](#)
- 1 x cavo USB
- 1 x adattatore di carica
- 1 x piccolo CD
- 1 x manuale utente inglese



● TERMS OF TRADE

XEAST®

Scambio di termini:

1). Modalità di pagamento:

Accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.

Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.

2). Termini di spedizione:

Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla vostra richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL,

TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 espresso e così via), LCL, FCL

Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.

COMPANY INFORMATION



SALES TEAM



WORKSHOP

