

Due-line livello laser 2 linee, mini livello laser rosso ,laser a croce

● SPECIFICATION

XEAST®

Modello numero	XE-M02
genere	1V1H
Angolo espanso	H110 ° / V110 °
Classe laser	Classe 2
Fonte di luce	Luce rossa 20mW
Lunghezza d'onda del laser	635nm
Precisione H / V	3 millimetri ± / 10m
Gamma autolivellante	4 ° ± 1 °
Tempo autolivellante	≤3s
Distanza di lavoro (linea)	30 m, ≥40 m con rilevatore
Tempo di operatività	> 10h (tutti i laser attivi)
Fonte di potere	2 * AA (LR6)
Valutazione IP	IP54
Intervallo operativo di temperatura	Da -10 ° C a 50 ° C
Intervallo di temperatura di stoccaggio	Da -20 ° C a 70 ° C
Dimensione del supporto	1/4 " - 20
Peso	0.7KG

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST[®]



[Il laser rosso 2 linee, autolivellanti Livelli laser 20m 30m 2 Beam Cross Line livello laser Misura strumento](#)



l'interruttore di alimentazione per mini 2 linee [livello laser](#)



finestra laser e interruttore di blocco, si prega di girare per sbloccato quando si utilizza.

1/4-20 Mounting Thread



Battery Cell

1 / 4-20 Filettatura di montaggio e cella batteria

2 x AA (No included)



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



i dettagli per l'intero imballaggio. Il manuale inglese, le 2 linee [misuratore di livello laser](#) Staffa a forma di L, borsa nera e scatola marrone

● APPLICATIONS

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Modalità di pagamento:

Accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.

Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.

2). Termini di spedizione:

Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla vostra richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 espresso e così via), LCL, FCL

Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

