

# Termometro digitale per umidità e temperatura XA-913

## ● SPECIFICATION

**XEAST®**

L'umidità e & Il misuratore di temperatura è progettato con un'umidità e un'amplificazione ad alta precisione sensore di temperatura, fornendo alta precisione, risposta veloce e letture stabili. È ampiamente utilizzato per il monitoraggio e la raccolta di dati di temperatura ambiente e umidità. Questo strumento è ampiamente utilizzato per la misurazione della temperatura e dell'umidità di camera, biblioteca, centro commerciale, sala del centro di comunicazione, eccetera.

Umidità	Intervallo: 0 ~ 100% RH		
	Gamma	Precisione	Risoluzione
	45 ~ 75RH%	± 3,0% UR	0.1
Altri	± 4,5% UR%		
Temperatura	Gamma	Precisione	Risoluzione
	-20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F	± 1.0 °C / ± 1.8 °F	0.1
Temperatura del punto di rugiada	20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F	± 1.5 °C / ± 2,7 °F	0.1
	Nota: la precisione è basata sulla condizione ambientale di 25 °C; 40% UR% ~ 100% UR		
Temperatura della lampadina bagnata	20 °C ~ 70 °C // - 4 °F ~ 158 °F	± 1.5 °C / ± 2,7 °F	0.1
Aggiornamento dati	0.5S		
Abilitare / disabilitare Spegnimento automatico	Lo strumento si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività in modalità spegnimento automatico, è possibile disattivare lo spegnimento automatico		
Condizioni operative	-20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F, 10 UR% ~ 90 UR%		
Condizioni di archiviazione	-20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F, 10 UR% ~ 75% UR%		
Alimentazione elettrica	3 * 1.5V "AAA"		
Durata della batteria	almeno 50 ore		
Dimensioni	168 * 56 * 30,5 millimetri		
Peso	75g		

## ● PRODUCT PICTURES

**XEAST®**









## Meter description

- ①. Temperature and humidity sensor
- ②. Color LCD display
- ③. Hold button
- ④. Power on/off button
- ⑤. MAX/MIN button
- ⑥. Mode selection button
- ⑦. Battery cover
- ⑧. Nameplate



## LCD display description

- ①. Data hold Icon
- ②. Auto power off Icon
- ③. Temperature reading
- ④. Dew point temperature units icon
- ⑤. Wet bulb temperature units icon
- ⑥. Humidity reading
- ⑦. Humidity unit icon
- ⑧. Temperature unit icon
- ⑨. low battery Icon
- ⑩. MAX/MIN





---

**● TERMS OF TRADE**

- 1). Termini di pagamento: accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.  
Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.
- 2). Termini di spedizione:  
Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 espresso e così via), LCL, FCL
- 3). Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.

---

**● COMPANY INFORMATIONS**



1).1).1).