SPECIFICATION

우리에게 사양 디지털 **CO2** 모니터가스 분석기

이산화탄소 **(CO2)**			
범위	0 ~ 9999ppm	응답 시간	10 초
정확성	± 50ppm ± 5 % rdg (0 ~ 2000)		
온도			
범위	-10 ℃ ~ 70 ℃ (-14 ℉ ~ 158 ℉)		
정확성	± 0.6 ℃ / 0.9 ℉ (0 ~ 50 ℃ / 32 ~ 122 ℉)		
해결	0.1 ℃ / ℉		
습기			
범위	0.1 ~ 99.9 %	응답	0.1 %
정확성	± 3 % (10 ~ 90 %)	메모리 로깅	12700
작동 조건	0 ~ 50 ℃, 0 ~ 95 % RH		
저장 조건	-20 ~ 60 ℃, 0 ~ 99 % RH		
센서 수명	보통 통신에서 15 년		
전원 공급 장치	1A 출력 9V AC 어댑터		

PRODUCT PICTURES

다른 관점의 사진 **CO2** 테스터 **XE-2000**

PPM
CO2
1266
°C
%RH
30.3
53.5
CO2/Temp./RH DATA LOGGER
LCD display

Function keys



USB interface

140mm
98mm
PPM
CO2
1112
°C
19.1
%RH
53.6
°C/°F
REC
MODE
CO2/Temp./RH DATA LOGGER

open
40mm

APPLICATIONS

XEAST®

우리의 응용 프로그램 가지고 다닐 수 있는 가스 분석기 **9999ppm CO2**

Temperature measurement
CO2
PPM
1347
°C
30.0
%RH
52.1
°C/°F
REC
MODE
CO2/Temp./RH DATA LOGGER
Humidity measurement



PACKAGE INCLUDE

XEAST®

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] CO2 [illegible] XE-2000

1 x [illegible] [illegible]

1 x USB 케이블
1 x 충전 어댑터
소형 CD 1 개
1 x 영어 사용자 설명서

DIGITAL
PROFESSIONAL INSTRUMENTS
CO2
1608
80.6
49.3
°C/°F
REC
MODE
CO2/Temp./RH DATA LOGGER
CO2/Temp./RH DATA LOGGER
User Manual

TERMS OF TRADE

XEAST®

용어의 거래 :

1). 지불 조건:
우리는 T / T, L / C, Paypal, MoneyGram 및 Western Union을 허용합니다.
선적 전에 30 % 보증금 및 기타 70 % 잔액.

2). 운송 약관 :
그것은 클라이언트 주문 수량 및 귀하의 특별 요청에 따라 달라집니다. 우리 oftern 채택 익스프레스 (DHL, TNT, UPS, 페더럴 익스프레스, EMS, SPSR, 139 익스프레스 등등), LCL, FCL

품목은 선적 전에주의 깊게 검사 될 것이다, 우리는 상품이 발송 된 후에 적시에 배달 상태를 새롭게 할 것이다.

COMPANY INFORMATIONS

XEAST®

SALES TEAM
XEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP
组装二线