

As especificações para o termovisor para celular HT-102

Resolução de imagem infravermelha	32 * 32
Pixel Total	1024 pixels
Resolução de imagem visível	640 * 480
Resolução de imagem visível	0.3 mega píxeis.
Faixa de temperatura	-20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
Precisão de medição	± 3 ° ou ± 5% da leitura
Sensibilidade Térmica	0,5 °C
Faixa de comprimento de onda	8-14µm
Frequência de Imagem	9 HZ
Modo de fóco	Fixo
Formato de imagem	png
Formato de vídeo	mp4
Plugue	USB tipo C e Android
Fonte de energia	: fonte de alimentação a partir de dispositivos externos, como para telefones Android
Autenticação	CE, RoHS
Temperatura de operação	-5 °C a 40 °C (23 °F a 104 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Humidade relativa	10% de RH para 80% RH
Tamanho do item	59 * 30 * 12 mm
Peso do Item	19g
Incluído no Pacote	1 x termovisor externo para celular 1 x caixa de armazenamento 1 x manual do usuário
	1 x adaptador

As imagens de diferentes vistas da câmera de imagem infravermelha do telefone inteligente HT-102

XEAST[®]



XEAST[®]




XEAST[®]





XEAST®



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®

XEAST®





● TERMS OF TRADE

1). Termos de pagamento: Aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.

Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.

2). Termos de envio:

Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL

Itens serão cuidadosos verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após o envio das mercadorias.

● COMPANY INFORMATIONS



SALES TEAM



WOKRSHOP

