

Especificação para o nosso [Mini Câmera Infravermelha Térmica Barata HT-175](#)

Tela de exibição	Tela colorida 2.0
Resolução de imagem infravermelha	32 × 32
Pixel	1024 pixels
Faixa de Medição	-20 □ 300 °C
Precisão de Medição	± 2% / ± 2 °C
Cobertura de Comprimento de Onda	8-11.5um
Modo de Focagem	fixo
Paleta de cores	brilho de óxido de ferro vermelho e branco
Fonte de energia	Bateria alcalina de 3 × AAA
Temperatura de trabalho	0-50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C □ 50 °C
Tamanho	165 * 58 * 64 mm
tamanho do pacote	191 * 97 * 76 mm
Incluído no Pacote	1 x câmera térmica infravermelha 1 x manual de instruções

As imagens de diferentes vistas para [Imagem termica HT-175](#)






As aplicações para o nosso [Câmara Térmica Infravermelha de HT175](#)



HT-175 INFRARED THERMAL CAMERA IMAGING
32X32 TEMPERATURE -20 TO 300 DEGREE


Form high resolution image.
Available when Batteries are
installed (Buttery not included).
Measurement mode: Infrared focal
plane temperature measurement.



A embalagem completa e de presente ajudará você a medir facilmente [termovisor portátil HT-175](#)

XEAST





Comércio de termos:

1). Termos de pagamento:

Nós aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.
Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.

2). Termos de envio:

Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL

Itens será cuidadosa verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após o envio das mercadorias.