

---

## ● SPECIFICATION

**XEAST®**

Modelo: XE-12A  
Grau impermeável: IP: 54  
Precisão geral:  $\pm 3$  mm / 10 m  
Precisão ortométrica:  $90^\circ \pm 30''$   
Faixa de nivelamento:  $\pm 3^\circ$   
Nivelamento: pêndulo de gravidade  
Largura da linha: 2mm  
Faixa de trabalho: 25m.  
Fonte de alimentação: plugue EU  
Poder de trabalho: bateria de lítio  
Tempo de trabalho: 7 horas  
Classe Laser: II  
Função de inclinação: SIM

---

## ● PRODUCT PICTURES

**XEAST®**







Horizontal line button



Vertical line button

Switch button

**Tilt function/pulse mode switch**  
**Long press to turn on the tilt function**



**lithium battery**

**Battery compartment**



**1/4 threaded interface**  
**5/8 threaded interface**

# SELF-LEVELING, ALARM PROMPT.



● PACKAGE INCLUDE

**XEAST**®





---

## ● TERMS OF TRADE

1). Termos de pagamento: Aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.  
Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.

2). Termos de envio:

Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL

3). Itens serão cuidadosos verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após as mercadorias são enviadas para fora

---

## ● COMPANY INFORMATIONS



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

