

Parâmetro do produto:

Faixa de trabalho (raio)	20m	Tipo de laser	505-515nm
Precisão de nivelamento	$\pm 1 \text{ mm} / 5 \text{ m}$	Classe laser	II, & lt; 1mw
Faixa de autonivelamento, normalmente	$\pm 3^\circ$	Poder de trabalho	bateria de lítio
Duração de nivelamento, tipicamente	& lt; 4s	Função de inclinação	SIM
Serviço de garantia	Garantia de um ano	Expediente	7 horas
Temperatura de operação	-10C... + 40C	Distância da parede	7 mm
Tamanho da base	26 ~ 80mm	Dimensão	140 * 80 * 130 mm

PACOTE INCLUÍDO:

- 1 * caixa de plástico
- 1 * nível de laser
- 1 * stand
- 1 * suporte de parede Superior
- 1 * bateria de lítio
- 1 * adaptador de energia da UE
- 1 * parte de ajuste
- 1 * controle remoto

 XEAST®









Hold down V for 3 seconds to turn Tilt function on or off
Hold H for 3 seconds to turn on or off pulse mode



SELF-LEVELING, ALARM PROMPT
 $\leq 4^\circ$ SELF-LEVELING, $\geq 4^\circ$ BUZZER ALARM



**Remote operation makes work more convenient and quick.
Remote control distance can reach 20cm**





**Long press V for 3 seconds
to open Tilt function**



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®





● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Termos de pagamento: Aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.

Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.

2). Termos de envio:

Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL

3). Itens serão cuidadosos verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após o envio das mercadorias.

● COMPANY INFORMATION

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

