

---

## ● SPECIFICATION

**XEAST®**

Material: tubo de liga de alumínio, plástico ABS eco-friendly e esponja

Tamanho da montagem do parafuso: 1/4 "-20, 5/8" -11

Seções da perna: 4 seções

Tipo de bloqueio de perna: puxe a fivela

Tipo de Cabeça: Cabeça de Bola

Faixa de Pan: 360 °

Faixa de inclinação: 180 °

Inclinação lateral: 90 °

Capacidade de carga: 22,05 lb (10,0 kg)

Comprimento Dobrado: 19,7 "(50 cm)

Altura mínima: 18,6 "(48 cm)

Altura máxima: 56,3 "(143 cm)

Diâmetro Máximo do Tubo: 0,9 "(23mm)

Peso Líquido (Cabeça Incluída): 2,56 lb (1,16 kg)

Itens no pacote:

1 tripé X143cm

1 X Bolsa de Transporte

---

## ● PRODUCT PICTURES

**XEAST®**



 XEAST®







Max load capacity **10kg**



Locking mid-level spreader for **added rigidity**





## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

### 1). Termos de pagamento:

Nós aceitamos **T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union**. Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.

### 2). Termos de envio:

Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (**DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expresso e assim por diante**), **LCL, FCL**. Itens serão cuidadosos verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após o envio das mercadorias.





SALES TEAM



WOKRSHOP

