

**2019 XEAST Новый выпущенный 32 * 32 мини-дешевый тепловизор
Инфракрасный тепловизор от производителя HT-02D USB Interface**

SPECIFICATION



Спецификация к XEAST 2019 Новый выпущенный Thermal Imager XE-26

модель	XE-26
ИК разрешение	32x32
Диапазон температур	-20 ~ 380 °C / -4 ~ 716 °F
точность	± 2 °C (± 3,6 °F) или ± 2% от показания
дисплей	2,4 "TFT 320x240 пикселей цвет
Видимая камера	300 000 пикселей
Поле зрения (FOV)	33 ° x33 °
Лучшее расстояние фокусировки	0.5м
Термальная Чувствительность	0,15 °C
излучательная способность	0,10 ~ 1,0 регулируемый
Спектральный диапазон	8-14um
Цветовые палитры	Железный цвет, радуга и серый
Частота захвата изображения	9 Гц
Режим фокусировки	Исправлена
Хранение изображений	SD-карта (TF Micor) 8 ГБ
Формат файла	BMP
Тип аккумулятора	4 * 1,5 В «AA» размер литиевая батарея
Срок службы батареи	6 часов
Время выключения	Choosable
Условия труда	От -5 40 до 40 °C / 23 °F до 104 °F, от 10% до 80%
Условия хранения	От -20 50 до 50/-4 °F до 122 °F; от 10% до 80RH
Размер элемента	260 * 200 * 102мм
Вес предмета	0,3кг
В комплект входит	1 * Инфракрасный Тепловой Imager 1 * Mini USB кабель для передачи данных 1 * 8GB Mobile U Disk 1 * кард-ридер 1 * Руководство пользователя 1 * Подарочная коробка

PRODUCT PICTURES



Фото разных видов инфракрасной камеры XE-26







● APPLICATIONS



Применение к нашей новой выпущенной инфракрасной термографической камере 201 XE-26





● **PACKAGE INCLUDE**



Полный пакет яТермографическая камера XF-26



● TERMS OF TRADE

1). Условия оплаты: Мы принимаем Т / Т, L / С, PayPal, MoneyGram и Western Union.
30% депозита и другие 70% баланса до отгрузки.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы часто принимаем Экспресс (DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, SPSR, 139 экспресс и т. Д.), LCL, FCL

3). Детали будут тщательно проверяться перед отправкой, и мы будем своевременно обновлять статус доставки после отправки товара.

● COMPANY INFORMATIONS



SALES TEAM



WOKRSHOP

