

Класс лазера: класс 2 (IEC / EN60825-1 / 2014), выходная мощность менее 1 мВт

Длина волны лазера: 505-520 нм

Точность по горизонтали / вертикали: ± 3 мм / 10 м

Диапазон выравнивания / компенсации: ± 4 °

Рабочее расстояние (линия): 25 м, линия с детектором: до 50 м

Время работы от литиевой батареи: 7 часов при включенных лазерных лучах

Время работы от батарей типа AA: 2 часа при включенных лазерных лучах

Источник питания: литий-ионный аккумулятор и 4 × "AA" (LR6) батареи

Рейтинг IP: IP54


Диапазон рабочих температур: 14 113 ~ 113 °F (-10 °C ~ 45 °C)




Размер крепления: 1/4 "-20 и 5/8" -11






SWITCH LINE MODE



Horizontal Line	Vertical Line	Two Vertical Lines
		

self-leveling mode



Maintain The 90° Angles



Blinks Every 3 Seconds



Pendulum Locked



Self-level Available




Within 4 Degree

$\leq \pm 4^\circ$



Pendulum Unlocked



manual mode

Inc. AA Battery Holder

✓ use with AA Battery



Inc. 2600mA Universal Li-ion Battery

✓ use with lithium battery

Inc. A Power Charger

✓ work when direct input charging








360° Horizontal Line



360° Vertical Line



Two 360° Vertical Lines



360° Horizontal and 360° Vertical Lines



● PACKAGE INCLUDE

XEAST[®]



● TERMS OF TRADE

1). Условия оплаты: Мы принимаем Т / Т, L / C, PayPal, MoneyGram и Western Union.
30% депозита и другие 70% баланса до отгрузки.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы часто принимаем Экспресс (DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, SPSR, 139 экспресс и так далее), LCL, FCL

3). Детали будут тщательно проверяться перед отправкой, и мы будем своевременно обновлять статус доставки после отправки товара.

● COMPANY INFORMATIONS



SALES TEAM



WOKRSHOP

