

Параметр продукта:

Рабочий диапазон (радиус)	20м	Тип лазера	505-515nm
Точность нивелирования	± 1 мм / 5м	Лазерный класс	II, & lt; 1 мВт
Диапазон самовыравнивания, как правило,	± 3 °	Рабочая сила	литиевая батарейка
Продолжительность выравнивания, как правило,	& Lt; 4s	Функция наклона	ДА
Гарантийное обслуживание	Один год гарантии	Рабочее время	7 часов
Рабочая Температура	-10С ... + 40С	Расстояние от стены	7мм
Базовый размер	26 ~ 80 мм	измерение	140 * 80 * 130мм

УПАКОВКА ВКЛЮЧЕНА:

- 1 * Пластиковая коробка
- 1 * лазерный уровень
- 1 * подставка
- 1 * Верхний настенный кронштейн
- 1 * литиевая батарея
- 1 * ЕС адаптер питания
- 1 * регулировочная часть
- 1 * Пульт дистанционного управления

 XEAST®









Hold down V for 3 seconds to turn Tilt function on or off
Hold H for 3 seconds to turn on or off pulse mode



SELF-LEVELING, ALARM PROMPT
 $\leq 4^\circ$ SELF-LEVELING, $\geq 4^\circ$ BUZZER ALARM



**Remote operation makes work more convenient and quick.
Remote control distance can reach 20cm**





**Long press V for 3 seconds
to open Tilt function**



● PACKAGE INCLUDE

XEAST[®]





● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Условия оплаты: Мы принимаем T / T, L / C, Paypal, MoneyGram и Western Union.
30% депозита и другие 70% баланса до отгрузки.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы часто принимаем Экспресс (DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, SPSR, 139 экспресс и так далее), LCL, FCL

3). Детали будут тщательно проверяться перед отправкой, и мы будем своевременно обновлять статус доставки после отправки товара.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

