

Устройство pedalного типа способное быстро закрепить или отменить

Надежная и стабильная функция поддержки

Подъемная платформа может быстро заблокироваться или освободиться

Возможность подключения всех видов инструментов с резьбой 5/8 " x 11 на платформе

Регулируемый диапазон подъема: 27 9/16 " - 132 5/16 " (70 □ 336 см) (пять секций)



**5/8 threaded interface**



**5/8 threaded interface**







lifting platform

locking ring


Maximum height 3.36M

elasticity



**NO.2**

Height can be adjusted according to the scale



**N0.3**

5/8 threaded connector, can be used with tripod  
(Not including tripod)



BRACKET  
**NO.1**



5/8 threaded interface



1/4 threaded interface





Note: due to different production batches,there are two colors for canvas bags,  
We will deliver goods at random, if you have any questions,Please contact us.









● **PACKAGE INCLUDE**

**XEAST®**



## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

1). Условия оплаты: Мы принимаем Т / Т, L / C, Paypal, MoneyGram и Western Union.  
30% депозита и другие 70% баланса до отгрузки.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы часто принимаем Экспресс (DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, SPSR, 139 экспресс и так далее), LCL, FCL

3). Детали будут тщательно проверяться перед отправкой, и мы будем своевременно обновлять статус доставки после отправки товара.

## ● COMPANY INFORMATIONS

**XEAST®**



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

