

Двухстрочный лазерный уровень 2 линии, мини-красный лазерный уровень, поперечный лазер

● **SPECIFICATION**

XEAST®

Номер модели	XE-M02
вид	1V1H
Расширенный угол	H110 ° / V110 °
Класс лазера	Класс 2
Источник света	Красный свет 20 мВт
Длина волны лазера	635nm
Точность Н / V	3 мм ± 10 м
Диапазон самовыравнивания	4 ° ± 1 °
Время самовыравнивания	≤3s
Рабочее расстояние (линия)	30 м, ≥40 м с детектором
Время работы	& Amp; GT; 10h (все активные лазеры)
Источник энергии	2 * AA (LR6)
Рейтинг IP	IP54
Диапазон рабочих температур	От -10 ° C до 50 ° C
Диапазон температур хранения	От -20 ° C до 70 ° C
Размер поддержки	1/4 " - 20
вес	0.7KG

● **PRODUCT PICTURES**

XEAST®

XEAST®



Красный лазер 2 линии, самовыравнивающиеся Уровни лазера 20m 30m 2 Cross Line Beam лазерный уровень Инструмент измерения



выключатель питания для мини-2 линий [лазерный уровень](#)



Лазерное окно и переключатель блокировки, пожалуйста, поверните, чтобы разблокировать при использовании.

1/4-20 Mounting Thread



Battery Cell

1 / 4-20 Монтажная резьба и аккумуляторная батарея

2 x AA (No included)



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



детали для всего пакета. Английское руководство, 2 строки **лазерный измеритель уровня** L-образный кронштейн, черный мешок и коричневый ящик

● APPLICATIONS

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Способ оплаты:

Мы принимаем Т / Т, L / С, PayPal, MoneyGram и западное соединение.
30% депозит и 70% баланса перед отправкой.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы принимаем экспресс (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express и т. Д.), LCL, FCL

Элементы будут тщательно проверены перед отправкой, и мы своевременно обновим статус доставки после отправки товара.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

