

## функция

Рабочая зона	20-50	Тип лазера	660 нм, 100 мВт / 532 нм, 30 мВт
Точность нивелирования	1 мм ± 5 м	Лазерный класс	II & I; 1mw
Диапазон самовыравнивания, как правило,	± 3 °	Рабочая сила	3,7 В 2000 мАч литиевая батарея 3 батарейки AA ЕС источник питания переменного тока
Продолжительность нивелирования, как правило,	& Amp; л; 4s	Функция наклона	ДА (нет мгновение ока)
точность	регулируемый	Используйте приемник	ДА (диапазон 50 м)
Рабочая температура	-10С ... + 40С	вес	0.62kg
Температура хранения	-20С ... + 70С	размер	130x90x130mm
Относительная влажность, не более	90%	Крепление	1/4 "5/8"
Водонепроницаемый класс	IP: 54	Рабочее время	8 часов
Гарантийное обслуживание	Один год гарантии	Сервисный Центр	Китай и Москва
пакет	Мягкий EVA чехол	Пакет включает в себя	1 лазерный уровень 1 x кронштейн 1 x сумка 1 x заряд 1 x литиевая батарея 1 x цель 1 x тарачиться



**XEAST**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL 3D LASER LEVEL  
XE-61A







**CAUTION**

- \* Battery:AAAalkaline x 3pcs
- \* Ensure to use same brand of alkaline battery to operate the instrument.
- \* In order to keep the accuracy of instrument, please do not shock the instrument.
- \* Please make a simple checking before using and maintaining its accuracy.

**Laser radiation!**  
Do not stare into the beam or observe it directly with optical instruments.  
Class 2 laser, <math>1\text{ mW}</math>  
EN 60825-1:2007

CE


檢01


















● PACKAGE INCLUDE

**XEAST**<sup>®</sup>



---

## ● TERMS OF TRADE

1). Условия оплаты: мы принимаем Т / Т, L / C, PayPal, MoneyGram и Western Union.  
30% депозита и другие 70% баланса до отгрузки.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиентов и специального запроса. Мы принимаем Экспресс (DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, SPSR, 139 экспресс и др.), LCL, FCL

3). Детали будут тщательно проверены перед отправкой, и мы будем своевременно обновлять статус доставки после отправки товара.

---

## ● COMPANY INFORMATIONS



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

